

NORD ITALIA TRANSPLANT PROGRAM (NITP) RIUNIONE TECNICO-SCIENTIFICA 2015 VERONA, 30 NOVEMBRE 2015

QUESTIONARIO

Il test si supera se le risposte esatte sono 8 sul totale dei 11 quesiti.
Barrare una sola risposta. Eventuali altri segni o scritte porteranno all'annullamento della domanda.

1) Quali sono le neoplasie solide più frequenti nei pazienti in dialisi:

- a) Testa-collo
- b) polmone
- c) intestino
- d) rene e vie urinarie

2) Scegli l'affermazione corretta fra le seguenti:

- a) La terapia antivirale con i nuovi DAA si è dimostrata in grado di prevenire la ricorrenza HCV dopo trapianto
- b) La terapia antivirale con i nuovi DAA è sempre controindicata nei pazienti in lista d'attesa per l'elevato rischio di scompenso epatico
- c) Nessuna delle precedenti
- d) Tutte le precedenti

3) Quanti donatori di età superiore a 79 anni sono stati utilizzati nel NITp nel 2014?

- a) 5
- b) 10
- c) 15
- d) 33

4) Per una corretta gestione del processo di Donazione di organi e tessuti in ogni fase dello stesso sono fondamentali gli operatori: qual è la caratteristica più importante che gli operatori devono possedere?

- a) professionalità
- b) esperienza
- c) credibilità
- d) motivazione
- e) tutte le precedenti

5) La donazione degli organi e tessuti deve essere considerata come un obbligo per gli ospedali?

- a) Non è un obbligo ma un dovere della società civile.
- b) E' un obbligo di legge sin dal 1975 per gli ospedali dotati di Rianimazione ed è tema che riguarda tutto il personale sanitario.
- c) E' fortemente raccomandata dai Direttori Generali , soprattutto se posta come obiettivo.
- d) E' compito dei Coordinatori al prelievo e delle Associazioni, non riguarda gli altri sanitari.

- 6) Quali parametri forniti dalle macchine di perfusione ipotermica ex vivo e indicativi della qualità del rene prelevato possono essere considerati come predittivi di ripresa funzionale post-trapianto?
- a) Produzione di urina
 - b) Resistenza vascolare
 - c) Biomarkers nel perfusato
 - d) Solo b e c**
 - e) Solo a e c
- 7) Qual è la percentuale di anticorpi anti HLA donatore specifici de novo con capacità di legare la frazione C3d del complemento al loro primo riscontro?
- a) < 10%
 - b) 10-15%
 - c) 20-25 %**
 - d) > 30%
- 8) Ad oggi, la gestione operativa di tutti i programmi nazionali è affidata:
- a) Ai Centri Regionali
 - b) Ai Centri Locali
 - c) Al Centro Nazionale Trapianti operativo**
- 9) Quanto tempo intercorre mediamente tra l'inizio della dialisi e l'inserimento in lista per il primo trapianto nelle regioni NIT anno 2014:
- a) 12 mesi
 - b) 17 mesi
 - c) 23 mesi**
 - d) 28 mesi
- 10) Dove vengono utilizzati gli organi dei donatori prelevati in Provincia di Trento?
- a) Nei centri trapianti NIT
 - b) Nei centri trapianti italiani
 - c) In centri trapianti esteri secondo convenzione specifica o secondo programmi di collaborazione internazionale.
 - d) Tutte le precedenti**
- 11) A quale di queste temperature viene mantenuto il fegato durante la perfusione ex-situ ipotermica:
- a) 0-4°C
 - b) 2-12 °C**
 - c) 37°C

Compilazione a cura del Provider o Ref Scientifico	
quesiti 11	risposte esatte

Data _____ Firma _____